

Detaillierte Prognose für Plasmopara viticola und Rebwachstum

Eine Gemeinschaftsentwicklung von Agroscope CH (RAC Changins, FAW Wädenswil) und Staatl. Weinbauinstitut Freiburg (D)
 Berechnung: Sporangien-dichte nach Dr. G. Hill, DLR Oppenheim; Rebwachstum nach Prof. Dr. H. Schultz, FA Geisenheim

Station: Landau-Wollmesheim, 01.01.2019 - 25.09.2019

Erstellt: 18.09.2019 05:30:27

Wetterdaten bis: 18.09.2019 03:00

Vorhersage bis: 25.09.2019 02:00

Keimbereitschaft: 29.04.2019
 Austrieb: 21.04.2019

Wachstum angegeben für:
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Spaetburgunder

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				18.09.	25.09.	Min.	Ø	Max.		Grad-std. bei Std. BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²		
01.01.						4,7	6,2	7,3	1,0	23	148			
02.01.						-0,5	2,9	6,2	0,2	14	164			
03.01.						-3,3	0,6	2,9		23	29			
04.01.						-1,4	1,4	4,4		23	64			
05.01.						1,4	3,5	5,6	1,5	23	147			
06.01.						3,9	4,9	6,0	0,8	23	264			
07.01.						2,8	4,1	5,9	0,6	23	362			
08.01.						2,7	4,5	7,2	5,5	22	405			
09.01.						1,1	2,9	5,3	1,2	16	89			
10.01.						-1,7	1,1	2,5		10	12			
11.01.						-2,3	-0,2	1,3	0,7	23				
12.01.						1,3	2,5	4,2	6,8	23	53			
13.01.						4,5	7,3	8,8	6,6	23	229			
14.01.						1,5	4,7	7,1	1,0	22	293			
15.01.						0,3	3,6	5,7		23	130			
16.01.						1,9	4,0	5,8		16	139			
17.01.						1,4	5,2	8,0	5,1	19	100			
18.01.						-2,3	1,1	4,5		14	32			
19.01.						-5,0	-2,3	1,3		13				
20.01.						-5,4	-2,9	-0,9		6				
21.01.						-7,5	-3,8	0,4		16				
22.01.						-8,2	-4,3	-1,9		23				
23.01.						-3,3	-2,3	-0,8	0,9	13				
24.01.						-3,3	-2,5	-1,3						
25.01.						-4,8	-1,6	0,6		7				
26.01.						0,1	2,1	4,0	0,5	23	52			
27.01.						2,1	5,0	8,5	3,8	23	173			
28.01.						1,1	1,9	2,7	4,6	23	218			
29.01.						-2,8	0,8	3,7		23	237			
30.01.						-2,9	-0,3	1,9	1,2	23	231			
31.01.						-3,1	-0,3	4,3	1,5	23	224			
01.02.						-0,3	1,5	3,6	4,3	23	260			
02.02.						1,7	3,6	6,2		23	346			
03.02.						1,8	2,7	3,7	0,3	23	412			

Station: Landau-Wollmesheim, 01.01.2019 - 25.09.2019

Erstellt: 18.09.2019 05:30:27

Wetterdaten bis: 18.09.2019 03:00

Vorhersage bis: 25.09.2019 02:00

 Keimbereitschaft: 29.04.2019
 Austrieb: 21.04.2019

 Wachstum angegeben für:
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Späetburgunder

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				18.09.	25.09.	Min.	Ø	Max.		Grad-std. bei	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²		
04.02.						-3,8	0,9	5,7	0,1	14	403			
05.02.						-3,6	0,9	7,1		15				
06.02.						-5,0	-0,5	5,4		18				
07.02.						-2,9	1,8	4,7	2,3	21	46			
08.02.						2,5	5,5	9,3		13	85			
09.02.						4,3	7,5	11,0	4,4	9	29			
10.02.						4,4	7,1	10,6	10,7	10	28			
11.02.						2,3	4,5	7,6	0,3	6	16			
12.02.						-0,9	2,7	7,6		12	21			
13.02.						-3,4	2,3	8,2		10				
14.02.						-2,9	3,0	10,4		9				
15.02.						1,4	6,2	12,4						
16.02.						-1,9	5,3	15,2		7				
17.02.						-1,1	5,9	15,8		8	2			
18.02.						-0,1	7,1	15,4		3				
19.02.						2,0	7,1	11,6		3	9			
20.02.						0,1	5,8	12,9		11	21			
21.02.						1,5	8,3	14,7		9	37			
22.02.						6,4	9,8	13,1		4	17			
23.02.						1,7	5,5	9,6		8	38			
24.02.						0,3	5,8	11,5						
25.02.						2,4	8,8	15,5						
26.02.						3,1	10,0	17,5						
27.02.						2,8	9,3	18,0		2	6			
28.02.						5,7	12,1	18,8	0,5	1	9			
01.03.						7,1	8,9	12,1	2,5	18	114			
02.03.						5,7	8,5	12,5	0,2	17	119			
03.03.						7,9	10,2	12,3	0,1	7	103			
04.03.						5,3	9,4	12,5	1,8	4	27			
05.03.						5,0	6,2	7,7	5,6	16	88			
06.03.						1,9	8,2	14,1	0,2	12	133			
07.03.						6,9	9,5	12,4	2,3	5	19			
08.03.						6,5	8,3	11,1	4,3	3	9			
09.03.						5,9	9,4	11,6	2,1	5	27			
10.03.						6,1	10,6	14,7	9,4	5	45			
11.03.						2,8	6,1	8,7	0,9	1	3			
12.03.						-0,6	5,9	10,1	0,3					

Station: Landau-Wollmesheim, 01.01.2019 - 25.09.2019

Erstellt: 18.09.2019 05:30:27

Wetterdaten bis: 18.09.2019 03:00

Vorhersage bis: 25.09.2019 02:00

Keimbereitschaft: 29.04.2019
 Austrieb: 21.04.2019

Wachstum angegeben für:
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Spaetburgunder

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe Grad-std. bei Std. BN.		Wachstum Blatt-fläche Blatt-zahl cm²		Bemerkungen
				18.09.	25.09.	Min.	Ø	Max.						
13.03.						4,4	6,5	8,9	9,0	7	30			
14.03.						5,2	5,9	6,7	9,9	10	32			
15.03.						4,7	9,0	12,0	8,7	15	65			
16.03.						8,1	10,4	12,3	1,9	6	50			
17.03.						3,5	8,3	12,9	1,9	2	13			
18.03.						1,5	4,9	9,2	0,8	8	35			
19.03.						1,9	5,5	10,1		3	6			
20.03.						-0,4	5,7	12,0	0,1					
21.03.						1,5	8,5	15,6						
22.03.						4,4	10,2	17,0						
23.03.						4,2	10,6	17,8						
24.03.						4,0	9,2	14,3		4	19			
25.03.						1,5	6,0	11,5	1,7	10	21			
26.03.						2,7	5,9	9,5		3	31			
27.03.						2,5	7,3	12,1	0,1	2	5			
28.03.						1,5	8,6	14,7		3	5			
29.03.						7,3	11,7	16,9		2	15			
30.03.						3,1	12,1	20,3		6	26			
31.03.						5,3	12,6	19,9						
01.04.						6,1	11,6	17,4						
02.04.						7,0	13,5	21,0		2	11			
03.04.						4,6	7,2	10,0	8,7	23	183			
04.04.						3,4	4,9	6,4	9,7	23	299			
05.04.						3,3	6,2	8,5		15	333			
06.04.						4,2	9,6	14,7		13	95			
07.04.						7,3	11,7	16,7	0,1	10	116			
08.04.						9,2	11,2	14,3		16	141			
09.04.						8,0	10,9	14,0	0,8	18	145			
10.04.						7,5	9,8	12,0	0,8	10	204			
11.04.						3,6	7,8	11,6						
12.04.						1,0	5,1	9,8						
13.04.						2,1	3,8	6,4						
14.04.						1,8	5,8	10,9						
15.04.						1,4	9,7	18,2						
16.04.						6,2	11,4	17,9	1,2	1	10			
17.04.						9,2	13,2	18,4	2,1	9	112			
18.04.						9,1	15,5	22,2						

Station: Landau-Wollmesheim, 01.01.2019 - 25.09.2019

Erstellt: 18.09.2019 05:30:27

Wetterdaten bis: 18.09.2019 03:00

Vorhersage bis: 25.09.2019 02:00

 Keimbereitschaft: 29.04.2019
 Austrieb: 21.04.2019

 Wachstum angegeben für:
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Späetburgunder

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe Grad-std. bei Std. BN.		Wachstum Blatt-fläche Blatt-zahl cm ²		Bemerkungen
				18.09.	25.09.	Min.	Ø	Max.						
19.04.						11,5	17,1	24,1						
20.04.						9,3	17,4	24,9						
21.04.						10,3	17,8	25,1				1	1	
22.04.						10,7	17,9	25,4				1	1	
23.04.						12,4	15,9	20,6				1	2	
24.04.						6,6	14,8	24,2	3,6	3	22	1	2	
25.04.						4,6	12,8	23,0		6	60	2	9	
26.04.						8,2	10,2	14,0	3,9	5	44	2	9	
27.04.						6,4	8,7	12,5	4,4	5	32	2	9	
28.04.						3,7	7,4	11,2	1,5	3	13	2	9	
29.04.						2,0	8,6	14,0	1,3	13	56	2	9	
30.04.						8,6	12,5	18,5	1,4	4	101	2	11	
01.05.						5,1	13,0	20,3				2	13	
02.05.						7,3	13,0	19,7	0,6	2	22	2	16	
03.05.						8,7	11,2	14,0	1,5	4	29	2	17	
04.05.						3,5	6,2	8,9	3,2	2	7	2	17	
05.05.						1,8	6,5	9,8				2	17	
06.05.						4,0	8,3	12,4				2	17	
07.05.						2,0	9,3	15,0				2	17	
08.05.						7,0	9,9	13,1	4,5	10	73	2	17	
09.05.			!	20.05.		7,6	10,3	12,7	20,2	13	93	2	17	
10.05.						7,7	12,8	17,9	1,5	2	22	3	28	
11.05.						7,8	12,1	16,8	5,5	6	86	3	32	
12.05.						6,3	9,8	14,6		1	7	3	32	
13.05.						6,9	11,6	16,7				3	36	
14.05.						7,3	11,2	15,8				3	39	
15.05.						4,9	10,6	15,9				3	39	
16.05.						6,1	11,5	17,0				3	43	
17.05.						6,7	14,1	21,1		5	36	3	52	
18.05.						11,3	15,2	21,3	0,1	4	39	4	81	
19.05.						10,5	15,6	21,5	0,1	8	143	4	105	
20.05.						12,4	15,8	19,5	0,4	5	74	4	132	
21.05.			!!	29.05.		12,0	13,1	14,1	15,1	18	142	5	161	
22.05.	x	23				9,0	13,7	18,1		6	57	5	182	
23.05.			!	30.05.		7,3	14,8	21,3		4	57	5	209	
24.05.						10,6	17,3	23,1				5	255	
25.05.						11,9	17,1	22,4	0,1			6	326	

Station: Landau-Wollmesheim, 01.01.2019 - 25.09.2019

Erstellt: 18.09.2019 05:30:27

Wetterdaten bis: 18.09.2019 03:00

Vorhersage bis: 25.09.2019 02:00

 Keimbereitschaft: 29.04.2019
 Austrieb: 21.04.2019

 Wachstum angegeben für:
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Späetburgunder

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe Grad-std. bei Std. BN.		Wachstum Blatt-fläche cm ²		Bemerkungen
				18.09.	25.09.	Min.	Ø	Max.		Std.	BN.	Blatt-zahl	cm ²	
26.05.						9,6	16,8	22,8		4	41	6	377	
27.05.			!	03.06.		11,6	16,0	20,2	2,2	7	90	7	444	
28.05.	x	111	!!	03.06.		12,3	14,9	18,6	1,9	7	193	7	494	
29.05.						9,4	13,9	18,1		2	20	7	530	
30.05.			!	05.06.		7,1	15,7	21,1		4	59	7	569	
31.05.						14,7	19,3	23,3				8	674	
01.06.						12,6	20,8	28,3		3	39	8	781	
02.06.						13,8	23,0	31,2		2	28	9	929	
03.06.						15,0	20,8	30,3	2,1	7	58	10	1079	
04.06.	x	219	!!	10.06.		13,5	22,8	32,3		5	122	10	1215	
05.06.						17,5	24,3	29,7	6,7	2	39	11	1371	
06.06.			!	13.06.		9,3	13,8	17,9	0,2	7	74	11	1408	
07.06.			!!	13.06.		8,1	15,9	26,4	0,1	6	105	12	1494	
08.06.						9,7	16,5	21,6		2	21	12	1551	
09.06.						8,2	17,1	23,0	0,5	5	46	12	1606	
10.06.	x	207	!!	16.06.		14,4	16,6	19,4	2,9	19	190	13	1684	
11.06.	x	162	!!!	17.06.		12,8	16,6	20,5	6,7	8	262	13	1747	
12.06.	x	133	!	17.06.		12,1	16,1	20,3	3,7	7	57	13	1804	
13.06.			!	18.06.		11,5	17,8	23,9		4	83	13	1872	
14.06.			!!	20.06.		10,8	16,7	21,8	0,6	13	153	14	1940	
15.06.	x	178	!!!	20.06.		13,9	19,4	24,4		3	211	14	2018	
16.06.			!!	21.06.		14,3	18,2	23,2	12,1	8	139	15	2102	
17.06.						11,9	20,0	26,1		3	26	15	2175	
18.06.						14,7	22,3	28,3		3	45	16	2274	
19.06.						16,0	24,0	30,5	0,4	3	49	16	2373	
20.06.			!	25.06.		15,3	20,0	24,4	0,9	4	82	17	2452	
21.06.						15,1	19,9	24,6				17	2521	
22.06.			!!	28.06.		15,1	18,9	26,4	7,8	9	158	17	2591	
23.06.	x	206	!!!	28.06.		14,3	21,0	26,9		8	264	18	2668	
24.06.	x	300	!!	29.06.		17,6	24,3	30,7		3	112	18	2753	
25.06.						18,1	25,8	32,6				19	2851	
26.06.						20,3	28,0	34,5		2	41	20	2953	
27.06.						19,5	26,6	30,9				20	3030	
28.06.						17,2	23,2	29,0				21	3101	
29.06.						14,1	24,2	31,7				21	3159	
30.06.						16,4	27,4	36,6				22	3237	
01.07.						20,2	25,2	29,5				22	3296	

Station: Landau-Wollmesheim, 01.01.2019 - 25.09.2019

Erstellt: 18.09.2019 05:30:27

Wetterdaten bis: 18.09.2019 03:00

Vorhersage bis: 25.09.2019 02:00

 Keimbereitschaft: 29.04.2019
 Austrieb: 21.04.2019

 Wachstum angegeben für:
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Späetburgunder

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe Grad-std. bei Std. BN.		Wachstum Blatt-fläche cm²		Bemerkungen
				18.09.	25.09.	Min.	Ø	Max.				Blatt-zahl		
02.07.						14,5	20,7	26,2			18	23	3343	
03.07.						14,3	20,5	25,7				23	3380	
04.07.						13,3	20,4	26,8				23	3415	
05.07.						12,0	21,6	30,1				24	3460	
06.07.						13,7	23,8	31,7				24	3500	
07.07.						15,3	18,4	21,2	5,1	11	99	24	3525	
08.07.	x	195	!!	14.07.		10,3	16,8	22,4	0,1	5	163	25	3551	
09.07.						8,2	15,5	20,9		5	45	25	3565	
10.07.						7,9	16,9	24,3		2	16	25	3583	
11.07.			!!	17.07.		13,5	16,9	21,0	3,3	13	120	25	3603	
12.07.	x	220	!!!	18.07.		14,4	17,5	22,2	9,4	17	261	25	3625	
13.07.	x	182	!!	19.07.		13,5	17,6	22,9	1,7	11	163	26	3653	
14.07.	x	180	!!	19.07.		13,0	16,4	20,6	10,1	11	170	26	3671	
15.07.						11,3	17,1	22,8		3	24	26	3688	
16.07.			!	21.07.		8,6	17,2	24,5		8	93	26	3703	
17.07.	x	81	!!	22.07.		11,4	19,3	26,8		5	102	27	3731	
18.07.						12,3	20,8	28,3		3	38	27	3754	
19.07.						16,8	21,2	25,8		2	34	27	3778	
20.07.	x	232	!!	26.07.		14,5	23,1	31,6	5,3	6	126	28	3810	
21.07.			!!	27.07.		17,4	22,7	28,2		6	148	28	3835	
22.07.						14,9	23,0	30,1		1	15	28	3858	
23.07.						15,6	25,4	33,2				29	3888	
24.07.						18,4	27,3	35,3				29	3916	
25.07.						19,9	28,9	36,9				29	3942	
26.07.						22,5	29,2	35,9				30	3975	
27.07.						19,7	23,1	27,4	1,5	6	142	30	3992	
28.07.						19,2	21,2	25,6	0,1	2	39	31	4012	
29.07.						15,8	21,8	27,0				31	4025	
30.07.						17,0	23,2	29,8				31	4039	
31.07.						15,6	21,0	25,3				31	4049	
01.08.						14,5	20,3	26,1				31	4058	
02.08.						15,3	20,4	27,1				32	4075	
03.08.						14,2	19,6	25,0		1	15	32	4083	
04.08.						13,4	21,1	28,1		4	56	32	4092	
05.08.						17,8	23,0	29,5	0,1	1	19	32	4101	
06.08.			!	12.08.		18,3	22,8	28,1	10,1	5	99	33	4116	
07.08.	x	300	!!!	12.08.		15,9	18,8	20,3	5,1	19	401	33	4121	

Station: Landau-Wollmesheim, 01.01.2019 - 25.09.2019

Erstellt: 18.09.2019 05:30:27

Wetterdaten bis: 18.09.2019 03:00

Vorhersage bis: 25.09.2019 02:00

 Keimbereitschaft: 29.04.2019
 Austrieb: 21.04.2019

 Wachstum angegeben für:
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Späetburgunder

Datum	Sporulation	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe Grad-std. bei Std. BN.		Wachstum Blatt-fläche cm²		Bemerkungen
				18.09.	25.09.	Min.	Ø	Max.				Blatt-zahl		
08.08.	x	261	!!!	13.08.		16,0	20,7	26,3		10	222	33	4128	
09.08.	x	237	!!	15.08.		14,3	21,9	30,1	10,8	12	142	33	4135	
10.08.	x	300	!!!	16.08.		15,3	21,6	25,9		5	254	33	4141	
11.08.			!!	17.08.		13,8	18,4	26,2	5,9	12	107	33	4145	
12.08.	x	165				13,7	16,9	22,1			107	33	4148	
13.08.						11,6	16,2	21,1		6	50	33	4151	
14.08.						12,3	16,2	21,9	0,3	2	24	34	4161	
15.08.						11,8	17,9	23,1	0,1	3	49	34	4164	
16.08.			!	21.08.		11,1	18,3	24,3		6	75	34	4167	
17.08.			!!	23.08.		15,0	18,0	23,1	2,7	13	160	34	4170	
18.08.	x	269	!!!	23.08.		16,2	22,5	29,6	0,1	7	296	34	4173	
19.08.						16,9	20,9	25,5				34	4176	
20.08.						12,5	16,8	19,0				34	4178	
21.08.			!	27.08.		8,8	16,3	23,2		6	71	34	4179	
22.08.						10,5	18,3	26,0		4	44	34	4181	
23.08.						11,6	19,9	28,0		4	48	34	4182	
24.08.			!	29.08.		12,8	21,1	28,7		5	68	34	4184	
25.08.						15,6	22,8	30,2		4	64	34	4185	
26.08.						14,9	23,4	31,4		3	46	34	4186	
27.08.						16,7	23,8	31,5		5	87	35	4193	
28.08.						19,9	24,7	31,4	1,9			35	4194	
29.08.						18,8	24,8	30,6				35	4194	
30.08.						16,2	23,2	29,8		1	16	35	4194	
31.08.						17,0	24,3	31,8				35	4194	
01.09.						16,7	21,4	24,5				35	4194	
02.09.						11,5	17,1	23,0				35	4194	
03.09.						8,0	17,0	25,6		1	8	35	4194	
04.09.						9,8	18,9	27,0		5	51	35	4194	
05.09.						12,3	17,0	20,9				35	4194	
06.09.						8,8	14,1	20,3		1	9	35	4194	
07.09.			!!	15.09.		9,2	13,1	17,4	6,9	12	100	35	4194	
08.09.	x	15	!!!	15.09.		11,4	12,7	15,1	6,6	17	232	35	4194	
09.09.	x	5	!!	15.09.		8,6	13,1	17,6	0,9	11	152	35	4194	
10.09.			!!	16.09.		7,0	13,4	20,3		10	118	35	4194	
11.09.			!	17.09.		6,8	15,1	22,1		7	76	35	4194	
12.09.			!	84%	20.09.	13,6	18,3	23,8		4	60	35	4194	
13.09.	x	140	!!	82%	20.09.	13,3	18,8	24,4		10	158	35	4194	

Station: Landau-Wollmesheim, 01.01.2019 - 25.09.2019

Erstellt: 18.09.2019 05:30:27

Wetterdaten bis: 18.09.2019 03:00

Vorhersage bis: 25.09.2019 02:00

 Keimbereitschaft: 29.04.2019
 Austrieb: 21.04.2019

 Wachstum angegeben für:
 pro Haupttrieb (ohne Geiztriebe)

Späetburgunder

Datum	Sporendichte	Sporangien-dichte	Infektion	Inkubation		Temperatur °C			Nieder-schlag mm	Blattnässe		Wachstum		Bemerkungen
				18.09.	25.09.	Min.	Ø	Max.		Grad-std. bei Std. BN.	Blatt-zahl	Blatt-fläche cm²		
14.09.						13,8	18,4	24,4		65	35	4194		
15.09.	x	12	!	46%	23.09.	10,4	18,4	28,2		8	98	35	4194	
16.09.	x		!	30%	24.09.	11,4	18,6	26,5		5	60	35	4194	
17.09.			!	11%	94%	10,3	16,3	21,6	0,1	6	74	35	4194	
18.09.						6,4	12,2	17,8		3	22	35	4194	
19.09.						5,0	10,8	16,9		1	5	35	4194	
20.09.						3,8	11,6	19,8				35	4194	
21.09.						5,8	14,4	23,6		3	19	35	4194	
22.09.						12,7	18,0	24,7				35	4194	
23.09.						13,8	17,7	20,8	4,4	3	34	35	4194	
24.09.						12,1	16,2	19,8	17,1	6	77	35	4194	
25.09.						16,2	16,4	16,6						

Sporangien-dichte: Angabe in Anzahl Sporangien pro cm² Blattfläche * 1000. Werte liegen zwischen 0 und 300.

Gradstunden bei Blattnässe: werden bei durchgehender Blattbenetzung auch über Tagesgrenzen hinweg aufsummiert. Infektion wird am Tag beginnender Blattbenetzung angegeben. Wenn "Gradstunden bei Blattnässe" größer 50 ist sind Infektionsbedingungen gegeben

Inkubation aktuell: Inkubationszeit in Prozent oder Datum des Abschlusses der Inkubationszeit (wenn erreicht).

Inkubation Vorhersage: Prozent der Inkubationszeit oder Datum anhand der Wettervorhersagedaten.

Datum der Keimbereitschaft: Berechnung bezogen auf Wettervorhersage

Infektion: Infektionsstärke ! gering !! mittel !!! hoch

Grau hinterlegt: Daten aus Wettervorhersage (sofern vorhanden).

Realisierung und Programmierung: Geosens Software- und Messsystementwicklung, www.geosens.com